

RESE SAINTONGE ROMANE
135 Cours Genêt
17100 SAINTES

Votre Service Clients de proximité

Tél : 05 46 96 91 06
Courriel : saintongeromane@rese17.fr
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

M CHICHEREAU MAXIME
10 RUE DU BRAMERIT
17770 ECOYEUX

PDC : 186182
10 RUE DU BRAMERIT
17770 ECOYEUX

Objet : Attestation non-conformité
Réseau Assainissement Collectif

Saintes, le 08 novembre 2023

Accueils Clients

RESE Aunis
Aigrefeuille-d'Aunis

RESE Haute Saintonge
Montendre
Pons

RESE Les Estuaires
Post-l'Abbé-d'Arnoult

RESE Océan
Ozon-d'Olonne

RESE Saintonge Romane
Saintes

RESE Vals de Saintonge
St-Julien-de-l'Escap

RESE Siège
Saintes

Monsieur,

Nous faisons suite à la visite de contrôle de vos installations faite le 08/11/2023 pour l'habitation citée en objet.

Vous trouverez dans le dossier ci-joint :

✓ Une facture de prestation correspondante

✓ Un constat de contrôle du rejet du 08/11/2023 notifiant précisément les éléments des non-conformités.

Ces anomalies sont susceptibles d'entraîner des dégradations de l'environnement et des équipements de l'assainissement collectif. Par conséquent, dès les travaux exécutés par vos soins, nous vous remercions de prendre contact avec notre Service Client afin de convenir d'un rendez-vous pour une contre visite fixée avant le 08/05/2024.

Par ailleurs, En date du 25 juin 2021 et dans le cadre de l'article L1331-8 du Code de la Santé Publique, Eau 17 a voté l'application d'une pénalité correspondant à la somme équivalente à la redevance d'assainissement majorée de 100% en cas de raccordement non conforme jusqu'à la date du constat par nos agents de la mise en conformité de votre installation.

Dans le cas où ces travaux ne seraient pas réalisés , nous serions dans l'obligation de vous appliquer cette majoration.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service Clients,

Votre agence
en ligne

rese.fr



Contrôle du rejet au réseau de collecte - Assainissement Collectif



Commune : **ECOYEUX**

PDC : **186182**

Adresse du l'immeuble : **10 RUE DU BRAMERIT 17770 ECOYEUX**

Date du contrôle : **08/11/2023** à : **09:00**

Nom de l'occupant : **CHICHEREAU MAXIME**

Représentant lors du contrôle :

Propriétaire

Locataire

N° de téléphone :

Adresse mail : **chichereaumaxime@yahoo.fr**

Objet de l'intervention

Police des réseaux, EAU17 / RESE : Problèmes d'eaux parasites Problèmes de salubrités
 Contrôle Branchement neuf (< 2 ans) Contrôle Branchement ancien

Cession immobilière, à la demande : Notaire Propriétaire Agence immobilière **Huissier**

Caractéristiques de l'habitation :

Type de bâtiment : Habitation principale Commerce Industrie
 Habitation secondaire Assimilé domestique* Etablissement public

Date de la construction de l'habitation :

Surface totale : **400 m²**

Date de construction du branchement : **12/01/2021**

Nombre de résidents :

Branchement ASST : Oui Non

Regard de branchement : Oui Non

Sur domaine public : Oui Non

Boite de branchement : Type : Boisseaux Tabouret PVC Autres

Profondeur boîte : **105**

Accessible : Oui Non Contrôle visuel d'étanchéité : Oui Non Non testée

Raccordement au fil d'eau du regard de branchement : Oui Non

Présence d'un clapet anti-reflux sur le branchement d'assainissement : Oui Non

Fosse étanche déconnectée Fosse toutes eaux déconnectée Poste de relèvement

Bac dégraisseur ou prétraitement - Facture d'entretien et d'élimination des déchets : Oui Non

Ventilation Haute : Oui Non Difficilement vérifiable

Emplacement : Combles Toiture Autres Diamètre :

Branchement eau potable :

Présence de : Branchement eau potable Puits privé Forage

Récupérateur eaux de pluie Clapet anti-retour

***Hôtellerie, hébergement, restauration, soins d'hygiène à la personne (coiffeurs, dentistes, laveries automatiques)**

Contrôle du raccordement des différents points de rejet des eaux usées

Conditions du contrôle : Nappe basse Nappe haute Météo pluvieuse Beau temps

Rejet des eaux de pluie : Sur la parcelle Vers le réseau pluvial public

Les points de rejet ont été ouverts par : L'occupant L'agent RESE

	Contrôlé		Écoulement dans Le Regard de branchement EU	Écoulement dans le réseau pluvial	Non vu dans la boîte de branchement EU	Raccordement
CUISINE	Evier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lave-vaisselle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lave-linge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
SDB (1)	Baignoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lavabo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Bidet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	WC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
SDB (2)	Baignoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lavabo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Bidet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	WC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
WC (1)	Cuvette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lave mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
WC (2)	Cuvette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lave mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
Garage ou Arrière cuisine et divers						
	Evier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Lave-linge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	Filtre et Trop plein piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	WC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS

Contrôle du raccordement des différents points de rejet d'eaux pluviales dans le branchement Assainissement

Réalisation d'un test à la fumée sur le branchement EU Oui Non

Contrôle au colorant Oui Non

Contrôle acoustique Oui Non

Résultats du contrôle	Raccordement dans la boîte du branchement EU	Écoulement dans le réseau Pluvial ou par infiltration sur la parcelle	Raccordement
Gouttières	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
Siphon de terrasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MAUVAIS

Commentaire : Collecteur principal en partie privative raccordé sur le tabouret de branchement, mais aucune évacuation raccordée sur le collecteur principal.

Contrôle du rejet au réseau de collecte - Assainissement Collectif



135 Cours Genêt
17100 SAINTES

Votre Service Client de proximité

Tél : 05 46 96 91 06

Courriel : saintongeromane@rese17.fr

Accueil du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

CONTROLE DU REJET

au réseau public de collecte des eaux usées

Commune : **ECOYEUX** / PDC : **186182**

Adresse : **10 RUE DU BRAMERIT 17770 ECOYEUX**

Document à conserver

QUALIFICATION DU RACCORDEMENT :

>> Collecte des eaux usées :	<input type="checkbox"/> BON RACCORDEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> MAUVAIS RACCORDEMENT
>> Raccordement d'eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées privé :	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
>> Infiltration d'eaux claires dans le réseau de collecte des eaux usées privé :	<input type="checkbox"/> PRESENCE <input type="checkbox"/> ABSENCE <input type="checkbox"/> NON VISIBLE - A RECONTRÔLER EN PERIODE DE NAPPE HAUTE	

Date du contrôle : 08/11/2023

Date limite de la contre visite : (6 mois)

Le propriétaire (ou son représentant)	Le Service Assainissement
Je soussigné	Agent RESE : Harou Cedric
Certifie avoir indiqué l'ensemble des points de rejets du bâtiment et que les indications mentionnées dans ce document sont complètes et exactes	Signature
<input type="checkbox"/> Refus de signature Signature	

La RESE ne peut être tenu pour responsable des déclarations du propriétaire, seule personne à connaître le plus précisément les ouvrages en place. Ce diagnostic s'appuie sur les déclarations du propriétaire ou de son représentant qui en prend l'entière responsabilité, il lui appartient de vérifier l'exactitude des données mentionnées.

Ce document constitue un constat et non un certificat de conformité des installations. Il est délivré pour une durée de 10 ans sauf réalisation de travaux modificatifs du logement.

BON RACCORDEMENT : Raccordement de toutes les eaux usées générées par l'habitation sous réserves d'un test à la fumée (dit test au fumigène) permettant de mettre en évidence les points d'intrusions d'eaux pluviales au réseau d'assainissement (déversement des gouttières, étanchéité du branchement ...).

MAUVAIS RACCORDEMENT ET OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE : l'article L.1331-4 du Code de la santé publique et l'article 8 du Règlement du service de l'assainissement collectif précisent que « tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau d'assainissement ».

En date du 25 Juin 2021 et dans le cadre de l'article L1331-8 du Code de la Santé Publique, EAU 17 a voté le principe d'une majoration de 100% de la redevance assainissement en cas de raccordement non conforme jusqu'à la mise en conformité de l'installation.

Délai de contestation : 7 jours à compter de la date de réception de ce formulaire de contrôle

SCHEMA DE L'INSTALLATION :

Croquis ou extrait du plan cadastral du périmètre à contrôler, avec un tracé des réseaux présumés et l'emplacement des





